





Progetto Sparky
di Romolo Di Mambro





Pensilina attesa pulman illuminata Sparky 240C 8400 L (vallecorsa)



Serie Sparky - 240c 8400 LM
strada di montagna rotondoli ausonia



Sostituzione vecchio lampione obsoleto, con Sparky 240C1 8400 LM

PENSILINA DOPPIA



PENSILINA A SALIRE



PENSILINA A SCENDERE



Pensiline per impianti fotovoltaiciAeroporto Leonardo Da Vinci
e parco Dei Medici



Quadro generale/Presentazione SPARKY

La Luce Solare Stradale Multifunzionale è composta di un insieme di celle solari, luce LED, batteria a litio, regolatore, a rifornimento costante di corrente ed illuminazione. Combinando tecnologie ad effetto foto-elettrico, il controllo costante della corrente, un sensore mobile infrarossi, il regolatore APP con cellulare (telecomando) intelligente, e tecnologie di controllo multipli e pratici, il dispositivo è in grado di illuminare l'ambiente luce splendente.

Garanzia 3 anni

Impiego

- 1) Giardino, Residenza, Cortile
- 2) Strada principale e viale
- 3) Attività estrattiva e parcheggio
- 4) Zone prive di fornimento elettrico



Vantaggi del Prodotto

American Bridgelux 45Mil a LED

Luce stradale solare integrato con American Bridgelux a LED. E' in grado di fornire un rendimento efficiente e luminoso fino a 120M/W, oltre a mantenere una stabilità permanente con una chiara esperienza visuale.

Ciascuna Bridgelux a LED è fornita di un elemento a protezione antistatico per evitare danni provenienti dalle interferenze elettriche.

Corpo Centrale a Infrarossi

La tecnologia del corpo centrale infrarossi ad induzione regolata permette di depositare energia durante il giorno e regolare la luminosità della lampadina quando passano le persone di notte.

Durante la notte, il sensore funzionerà automaticamente in quanto viene regolato da un modulo ad induzione intelligente. Nel momento che passano delle persone, darà la massima luminosità. Passerà alla modalità di risparmio energetico quando le persone andranno via.

(La modalità di luminosità può essere regolata secondo le esigenze del cliente.)

Design Multifunzionale

Il pannello solare trasforma la luce solare in elettricità. Attraverso il carico o lo scarico della batteria a litio, il regolatore risparmia elettricità.



Pannello solare



Batteria al Litio



Regolatore

Vantaggi del Prodotto

La lampadina è stata esclusivamente ideata da tecnici specializzati. Il design integrato rende la luce semplice, elegante e pratica; il rifornimento solare energetico rappresenta energia pulita, e l'energia pulita mantiene i costi bassi. Una volta installata, non ci saranno ulteriori spese.

Si può regolare la luce in angoli diversi, in base alla latitudine ed alle caratteristiche della base d'appoggio. Si può montare verticalmente ed orizzontalmente, oppure sulla parete. E' stata ideata in modo che si possa montare, mantenere e riparare facilmente. L'intera superficie è in grado di assorbire l'energia solare ed il corpo centrale infrarossi si regola automaticamente per consentire risparmio energetico durante le ore notturne - il tutto senza fili.



La batteria a litio è compatta con 3 caratteristiche principali: dimensioni ridotte, elevata capacità e lunga durata. Fino a 210Lm/W (lumen per ogni Watt) di capacità visiva, inoltre +95% di efficienza. 3 anni di garanzia.





Progetti per arredo stradale rotatoria
sistema per produrre energia e illuminazione





Installazione SPARKY - 240C 8400 LM costo posa in opera € 2.085 + iva

SPARKY-230C



Controllo automatico della luce
e controllo dei tempi
sensore umano ad infrarossi
app Mobile - attraverso la connessione bluetooth è possibile
stabilire 7/10g e rilevamento a distanza

Descrizione Dettagliata

Specifica Elettrica


Numero Modello	SPARKY-230C
Numero LED	30 PCS
Potenza Nominale	30 W
Dettagli del Pannello Solare	45W/18V
Dettagli sulla batteria a litio	18AH/12V
Funzionalità costante con la massima Potenza	> 12 H
Funzionalità in modulo risparmio energetico%	> 48 H
Tempo di ricarica	5-6 H
Temperatura per il funzionamento	-30°C — +60°C
Soglia di sensibilità delle luci di commutazione	10 LUX

Dettaglio Fotometrici


Flusso luminoso (massima Potenza)	6300 LM
Tipo di luce	1S
CCT:	3000K 4000K 5000K 6000K

Dettaglio Meccanici

Altezza per la montatura	6—7 M
Distanza dell'asta	25-30 M
Dimensioni del prodotto	640*359*50* mm
Peso prodotto	11,8 kg



1S



LISTINO PREZZI

Mercato Elettronico "MEPA"
Ricerca categoria
Beni materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta - Codice 29642971
Sparky- 230C1
Lampada fotovoltaica a led € 500,00 + iva
montaggio completi di:
Trasporto, Scavi, Plinto, Palo € 1145,00 + iva

SPARKY-240C

Consigliato



Controllo automatico della luce
e controllo dei tempi
sensore umano ad infrarossi
app Mobile - attraverso la connessione bluetooth è possibile
stabilire 7/10g e rilevamento a distanza

Descrizione Dettagliata

Specifica Elettrica

Numero Modello	SPARKY-240C
Numero LED	42 PCS
Potenza Nominale	40W
Dettagli del Pannello Solare	80W/18V
Dettagli sulla batteria a litio	36AH/12V
Funzionalità costante con la massima Potenza	> 14 H
Funzionalità in modulo risparmio energetico	> 48 H
Tempo di ricarica	5-6 H
Temperatura per il funzionamento	-30°C — 60°C
Soglia di sensibilità delle luci di commutazione	10 LUX

Dettaglio Fotometrici

Flusso luminoso (massima Potenza)

8400 LM

Tipo di luce

1S

CCT:



Dettaglio Meccanici

Altezza per la montatura

6—7.5 M

Distanza dell'asta


25-30 M

Dimensioni del prodotto


1250*359*50 mm

Peso prodotto

20,5 KG



1S



LISTINO PREZZI

Mercato Elettronico "MEPA"

Ricerca categoria

Beni materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta - Codice 29642979

Sparky- 240C1

Lampada fotovoltaica a led € 940,00 + iva
montaggio completi di:

Trasporto, Scavi, Plinto, Palo € 1145,00 + iva

SPARKY-260C



Controllo automatico della luce
e controllo dei tempi
sensore umano ad infrarossi
upp Mobile - attraverso la connessione bluetooth è possibile
stabilire 7/10g e rilevamento a distanza

Descrizione Dettagliata

Specifica Elettrica


Numero Modello	SPARKY-260C
Numero LED	60 PCS
Potenza Nominale	60 W
Dettagli del Pannello Solare	70W/18V
Dettagli sulla batteria a litio	36AH/12V
Funzionalità costante con la massima Potenza	> 12 H
Funzionalità in modulo risparmio energetico	> 48 H
Tempo di ricarica	5-6 H
Temperatura per il funzionamento	-30°C — 60°C
Soglia di sensibilità delle luci di commutazione	10 LUX

Dettaglio Fotometrici


Flusso luminoso (massima Potenza)	12600 LM
Tipo di luce	1S
CCT:	3000K 4000K 5000K 6000K

Dettaglio Meccanici

Altezza per la montatura	7-9 M
Distanza dell'asta	30-35 M
Dimensioni del prodotto	1200*340*45mm
Peso prodotto	17KG



1S



LISTINO PREZZI

Mercato Elettronico "MEPA"

Ricerca categoria

Beni materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta - Codice 29642985

Sparky- 260C1

Lampada fotovoltaica a led € 1055,00 + iva
montaggio completi di:

Trasporto, Scavi, Plinto, Palo € 1145,00 + iva

SPARKY-280C



Controllo automatico della luce
e controllo dei tempi
sensore umano ad infrarossi
app Mobile - attraverso la connessione bluetooth è possibile
stabilire 7/10g e rilevamento a distanza

Descrizione Dettagliata

Specifica Elettrica


Numero Modello	SPARKY -280C
Numero LED	84 PCS
Potenza Nominale	80 W
Dettagli del Pannello Solare	100W/18V
Dettagli sulla batteria a litio	60AH/12V
Funzionalità costante con la massima Potenza	> 12 H
Funzionalità in modulo risparmio energetico	> 48 H
Tempo di ricarica	5-6 H
Temperatura per il funzionamento	-30°C — 60°C
Soglia di sensibilità delle luci di commutazione	10 LUX

Dettaglio Fotometrici


Flusso luminoso (massima Potenza)	16800 LM
Tipo di luce	1S
CCT:	3000K 4000K 5000K 6000K

Dettaglio Meccanici

Altezza per la montatura	8-10 M
Distanza dell'asta	35-40 M
Dimensioni del prodotto	1200*460*45mm
Peso prodotto	21KG



1S



LISTINO PREZZI

Mercato Elettronico "MEPA"

Ricerca categoria


Beni materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta - Codice 29642991

Sparky- 280C1

Lampada fotovoltaica a led € 1214,00 + iva
montaggio completi di:

Trasporto, Scavi, Plinto, Palo € 1145,00 + iva

SPARKY-2100



Controllo automatico della luce
e controllo dei tempi
sensore umano ad infrarossi
app Mobile - attraverso la connessione bluetooth è possibile
stabilire 7/10g e rilevamento a distanza

Descrizione Dettagliata

Specifica Elettrica


Numero Modello	SPARKY-2100
Numero LED	102 PCS
Potenza Nominale	100 W
Dettagli del Pannello Solare	18V/130W
Dettagli sulla batteria a litio	12V/70AH
Funzionalità costante con la massima Potenza	> 10 H
Funzionalità in modulo risparmio energetico	> 48 H
Tempo di ricarica	6-8 H
Temperatura per il funzionamento	-30°C — +60°C
Soglia di sensibilità delle luci di commutazione	10 LUX

Dettaglio Fotometrici


Flusso luminoso (massima Potenza)	21000 LM
Tipo di luce	1S
CCT:	3000K 4000K 5000K 6000K

Dettaglio Meccanici

Altezza per la montatura	9-11 M
Distanza dell'asta	40 M
Dimensioni del prodotto	1570*460*45mm
Peso prodotto	23KG



1S



LISTINO PREZZI

Mercato Elettronico "MEPA"

Ricerca categoria

Beni materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta

Lampada fotovoltaica a led a richiesta
montaggio completi di:

Trasporto, Scavi, Plinto, Palo € 1145,00 + iva

SPARKY-2120



Controllo automatico della luce
e controllo dei tempi
sensore umano ad infrarossi
app Mobile - attraverso la connessione bluetooth è possibile
stabilire 7/10g e rilevamento a distanza

Descrizione Dettagliata

Specifica Elettrica


Numero Modello	SPARKY-2120
Numero LED	120 PCS
Potenza Nominale	120 W
Dettagli del Pannello Solare	18V/150W
Dettagli sulla batteria a litio	12V/78AH
Funzionalità costante con la massima Potenza	> 10 H
Funzionalità in modulo risparmio energetico	> 48 H
Tempo di ricarica	6-8 H
Temperatura per il funzionamento	-30°C — +60°C
Soglia di sensibilità delle luci di commutazione	10 LUX

Dettaglio Fotometrici

Flusso luminoso (massima Potenza)
Tipo di luce
CCT:


25200 LM

1S




Dettaglio Meccanici

Altezza per la montatura	9-12 M
Distanza dell'asta	45 M
Dimensioni del prodotto	1670*460*45mm
Peso prodotto	25KG



1S



LISTINO PREZZI

Mercato Elettronico "MEPA"
Ricerca categoria
Beni materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta
Lampada fotovoltaica a led a richiesta
montaggio completi di:
Trasporto, Scavi, Plinto, Palo € 1145,00 + iva



**Si ringraziano i comuni/enti
che ci hanno preferito**

Parco Monte Menola
Com. di Sant' Apollinare
Com. di Santopadre
Com. di Ausonia
Com. di San Donato Val di Comino
Com. di Strangolagalli
Com. di Fontechiari
Com. di Casalvieri
Com. di Vallemaio
Com. di Vallecorsa
Com. di Castelnuovo Parano
Com. di Aquino
Com. di San Giovanni Incarico
Com. di Atina
Com. di Campodimele
Com. di Falvaterra
Com. di Acuto
Com. di Pignataro interamna Scavi archeologici
Metalchiusure S. Giorgio a Liri





Con nostri impianti risparmiati € 11.000,00



CONDIZIONE DI FORNITURA

Il presente Catalogo aggiorna ed integra l'offerta del Fornitore nel Mercato Elettronico della P.A.

1) Consegna:

Per Materiali Pronti A Magazzino 7 Gg Data Ricevimento **Pagamento** Avviso Merce Pronta

Per Materiale Da Assemblare 60 Gg Lavorativi Ricevimento **Pagamento** Avviso Merce Pronta

2) Garanzia :

3 Anni Con Palo Collegato E "Messa A Terra" Escluso Lampade Bruciate Da Scariche Atmosferiche.

2 Anni Batteria

3) Pagamento:

Per Forniture Singoli Pezzi Saldo Ad Avviso Merce Pronta a 1/2 Bonifico

Per Materiale Da Assemblare 35% All 'Ordine E Il Resto Pagamento Avviso Merce Pronta a 1/2 Bonifico

4) Pagamento Enti Pubblici

Acquisto Tramite Mepa A 30 Gg Data Fattura.

Acquisto Diretto Dopo Delibera E Impegno Di Spesa A 30 Gg Data Fattura.

5) Forniture In Opera

Per La Fornitura In Opera Di Lampada Sparky consigliato 40w Compreso: Trasporto, Scavi, Plinto, Palo, Minimo 5 Pezzi **€ 2.085,00** Cadauno + Iva

Batteria **€ 200,00** Senza Montaggio

Sostituzione Batteria Smontaggio montaggio compreso piattaforma **€ 350,00** + iva

6) Migliorie

La Progetto Sparky si riserva di apportare modifiche o migliorie alle lampade, senza preavviso anche su ordini in corso, e senza che il cliente possa rivendicare le stesse migliorie per lampade già montate.

7) Informazioni

La Progetto Sparky fornisce consulenza e assistenza per progetti illuminotecnici ed efficientamento energetico.

Progetto Sparky **di Romolo Di Mambro**

Sede Amministrativa Via Luce II° n.14 - 03047 San Giorgio A Liri (Fr)

P.Iva 03252000603 Tel. +39 333/1785739

pec: progettosparky@pec.it

e-mail:progettosparky@gmail.com

www.lampionesolaresparky.it/

CCIA FR-320407

Promoter Di Mambro Romolo

E-mail: dimambroromolo@gmail.com

NOTE